

FICHA TÉCNICA

PRODUTO : Massa Corrida Interior

DESCRIÇÃO : Massa de acabamento com ótimo poder de enchimento , indicada para nivelar e corrigir imperfeições das superfícies internas . Ótimo rendimento e lixamento . Proporcionando um acabamento uniforme e liso

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

Cor Branco

Resina Acrílica

Teor de sólidos 72,5 %

Densidade 1,62 – 1,70 g/cm³

PH 8,1 – 9,0 g/cm³

Acabamento Liso

Teor de VOC 43gr/litro

Preparo da superfície :

Aguardar cura de 28 dias do reboco , lixar e remover partículas soltas , aplicar selador acrílico Revprol branco .

Aplicação :

Desempenadeira de aço ou espátula

Diluição :

Pronta para Uso

Demãos :

De 01 a 03

Rendimento:

Sobre superfície selada de 40 m² a 50 m² / barrica de 25kg por demão

Embalagens

Barricas com 25kg

Produto em conformidade com a ABNT NBR 11.702 tipo 4.7.2

